

编号: FM-02-124-C

产品名称: 六水合硫酸镍

修订日期: 2025 年 5 月 26 日

最初编制日期: 2015 年 3 月 1 日

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

技术说明书编码: 11332

版本: 10.0

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称: 六水合硫酸镍

化学品英文名称: Nickel sulfate hexahydrate

企业名称: 广东光华科技股份有限公司

地址: 广东省汕头市大学路 295 号

邮编: 515000

电子邮件地址: jhd-service@ghotech.com

传真号码: 0754-88221999

企业应急电话: 0754-82515813

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090

产品推荐及限制用途: 主要用于电镀镍、化学镀镍、铝材着色、电池材料、催化剂等。仅供科研或工业用途, 不作为药物、家庭备用药或其它用途。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述:

绿色结晶。吞咽有害。造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。吸入有害。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。怀疑会导致遗传性缺陷。可能致癌。可能对生育能力或胎儿造成伤害。长期或重复暴露会对器官造成伤害。

GHS 危险性类别:

- 急性毒性, 经口 (类别 4)
- 急性毒性, 吸入 (类别 4)
- 皮肤刺激 (类别 2)
- 呼吸敏化作用 (类别 1)
- 皮肤敏化作用 (类别 1)
- 生殖细胞突变性 (类别 2)
- 致癌性 (类别 1A)
- 生殖毒性 (类别 1B)
- 特异性靶器官系统毒性-反复接触 (类别 1)
- 急性水生毒性 (类别 1)
- 慢性水生毒性 (类别 1)

标记要素:

象形图:

广东光华科技股份有限公司

地址: 广东省汕头市大学路 295 号

E-mail: jhd-service@ghotech.com

第 1 页/共 7 页

电话: (86) 0754-88213888

官网: www.ghotech.com

产品名称：六水合硫酸镍
修订日期：2025 年 5 月 26 日

技术说明书编码：11332



警示词：危险

危险性说明：吞咽有害。造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。吸入有害。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。怀疑会导致遗传性缺陷。可能致癌。可能对生育能力或胎儿造成伤害。长期或重复暴露会对器官造成伤害。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明：

● 预防措施：

- P203 使用前取得、阅读并遵循所有安全说明书。
- P233 保持容器密闭。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。
- P264 作业后彻底清洗手部。
- P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
- P271 只能在室外或通风良好处使用。
- P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。
- P273 避免释放到环境中。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/防护面具/听力保护装置。
- P284 在通风不足的情况下戴呼吸防护装置。

● 事故响应：

- P301 + P317 如误吞咽：请就医。
- P302 + P352 如皮肤沾染：用水充分清洗。
- P304 + P340 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
- P318 如已接触或有疑虑，请就医。
- P319 如感不适，请就医。
- P321 专门治疗(见本标签上的相关措施)。
- P330 漱口。
- P333 + P317 如出现皮肤刺激或皮疹：请就医。
- P342 + P316 如出现呼吸系统病症：立即紧急就医。
- P362 + P364 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
- P391 收集溢出物。

● 安全储存：

- P403 存放于通风良好处。
- P405 存放处须加锁。

● 废弃处置：

- P501 参阅国家/地方相关法规处置内装物/容器。

物理和化学危险：无资料。

健康危害：吞咽有害。造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。吸入有害。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。怀疑会导致遗传性缺陷。可能致癌。可能对生育能力或胎儿造成伤害。长期或重复暴露会

广东光华科技股份有限公司

第 2 页/共 7 页

地址：广东省汕头市大学路 295 号

电话：(86) 0754-88213888

E-mail: jhd-service@ghotech.com

官网: www.ghotech.com

产品名称：六水合硫酸镍
修订日期：2025 年 5 月 26 日

技术说明书编码：11332

对器官造成伤害。

环境危害：对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

第三部分 成分/组成信息

纯品 混合物

组分	浓度或浓度范围(质量分数, %)	CAS 号
六水合硫酸镍	-	10101-97-0

第四部分 急救措施

急救：

吸入：请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸，给予人工呼吸。请教医生。

皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并请教医生。

食入：切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

对保护施救者的忠告：进入事故现场应佩戴携气式呼吸防护器。

对医生的特别提示：无数据资料。

第五部分 消防措施

灭火剂：

用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

特别危险性：

无数据资料。

灭火注意事项及防护措施

消防人员须佩戴携气式呼吸防护器。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

使用个人防护装备。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。

将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。

环境保护措施：

在确保安全的条件下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产物进入下水道。防止排放到周围环境中。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉。放入合适的封闭的容器中待处理。

产品名称：六水合硫酸镍
修订日期：2025 年 5 月 26 日

技术说明书编码：11332

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：

避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。

在有粉尘生成的地方，提供合适的排风设备。

储存注意事项：

容器保持密闭，储存在通风良好处。

第八部分 接触控制和个体防护

职业接触限值：

组分名称	标准来源	类型	标准值	备注
六水合硫酸镍	GBZ 2.1-2019	PC-TWA	0.5 mg/m ³	无

生物限值：无数据资料

监测方法：无数据资料

工程控制：

按照良好工业和安全规范操作。休息前和工作结束时洗手。

个体防护装备：

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸防护器。

眼睛保护：戴化学安全防护眼镜。

手保护：戴防护手套。

皮肤和身体保护：穿防渗透工作服。

第九部分 理化特性

外观与性状：绿色结晶

PH：无资料

熔点（℃）：无资料

沸点（℃）：无资料

闪点（℃）：无资料

爆炸上限[%（体积分数）]：无资料

相对密度(水=1)：2.07

相对蒸气密度（空气=1）：无资料

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限[%（体积分数）]：无资料

燃烧热（kJ/mol）：无资料

饱和蒸气压（kPa）：无资料

临界温度（℃）：无资料

临界压力（MPa）：无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：溶于水

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：无资料。

危险反应：无资料。

广东光华科技股份有限公司

地址：广东省汕头市大学路 295 号

E-mail: jhd-service@ghtech.com

第 4 页/共 7 页

电话：(86) 0754-88213888

官网：www.ghtech.com

产品名称：六水合硫酸镍
修订日期：2025 年 5 月 26 日

技术说明书编码：11332

避免接触的条件：无资料

禁配物：无资料

危险的分解产物：无资料。

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

半数致死剂量 (LD50) 经口 - 大鼠 - 361 mg/kg

半数致死浓度 (LC50) 吸入 - 大鼠 - 4 h - 2.48 mg/l

皮肤腐蚀或刺激：

无数据资料

严重眼损伤或眼刺激：

无数据资料

呼吸道或皮肤过敏：

可能会引起呼吸过敏或皮肤反应

生殖细胞诱变：

细胞突变性-体外试验 - 人 - 淋巴细胞

细胞发生分析

细胞突变性-体外试验 - 人 - 淋巴细胞

姐妹染色单体互换

细胞突变性-体外试验 - 老鼠 - 淋巴细胞

哺乳动物体细胞突变

细胞突变性-体外试验 - 仓鼠 - 胚胎

形态变形

致癌性：

对人类的致癌物。吸入可能致癌。

IARC: 1 - 第 1 组：对人类致癌 (Nickel sulphate hexahydrate)

生殖毒性：

假设的人类生殖毒性，有可能会损害胎儿。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）：

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）：

长期或重复接触会对器官造成伤害。

吸入危险：

无数据资料

第十二部分 生态学信息

生态毒性：

（均以硫酸镍计）

广东光华科技股份有限公司

地址：广东省汕头市大学路 295 号

E-mail: jhd-service@ghitech.com

第 5 页/共 7 页

电话：(86) 0754-88213888

官网：www.ghitech.com

产品名称：六水合硫酸镍
修订日期：2025 年 5 月 26 日

技术说明书编码：11332

对鱼类的毒性	流水式试验 LC50 - Pimephales promelas (肥头鲦鱼) - 2.9 - 17.6 mg/l - 96 h
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	EC50 - Daphnia magna (水蚤) - 2 mg/l - 48 h
对藻类的毒性	EC50 - Scenedesmus quadricauda (绿藻) - 0.58 mg/l - 12 d
持久性和降解性：	
无数据资料	
生物富集和生物积累性：	
无数据资料	
土壤中的迁移性：	
无数据资料	

第十三部分 废弃处置

废弃化学品：

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。
与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧

污染包装物：

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN 号)：3077

联合国运输名称：对环境有害的物质，固体的，未另列明的（六水合硫酸镍）

联合国危险性分类：9

包装类别：III

包装标志：杂类

包装方法：-

海洋污染物 (是/否)：是

运输注意事项： 请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。如选择公路运输，请按规定路线行驶。

第十五部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作了相应的规定：

中华人民共和国职业病防治法：

 职业病危害因素分类目录（2015）：列入

 职业病分类和目录（2013）：未列入

危险化学品安全管理条例：

广东光华科技股份有限公司

地址：广东省汕头市大学路 295 号

E-mail: jhd-service@ghitech.com

第 6 页/共 7 页

电话：(86) 0754-88213888

官网：www.ghitech.com

产品名称：六水合硫酸镍
修订日期：2025 年 5 月 26 日

技术说明书编码：11332

危险化学品目录（2015）：列入

危险化学品重大危险源监督管理暂行规定

GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》：未列入

国家安全监督总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知——附件：首批重点监管的危险化学品名录（2011）：未列入

危险化学品环境管理登记办法（试行）

使用有毒物品作业场所劳动保护条例：

高毒物品目录（2003）：未列入

新化学物质环境管理办法：

中国现有化学物质名录（2013）：列入

第十六部分 其他信息

参考文献：

《化学品安全数据说明书内容和项目顺序》

《化学品安全技术说明书编写指南》

联合国《关于危险货物运输的建议书.规章范本》

联合国《全球化学品统一分类和标签制度》

免责声明：

上述信息视为正确，但不包含所有的信息，仅作为指引使用。

广东光华科技股份有限公司对任何操作或者接触上述产品而引起的损害不负有任何责任。